

NIEUWSBRIEF

KINDEROPVANG

november 2021



In deze nieuwsbrief gaan we in op de volgende onderwerpen:

- E-learning Veilig Slapen op de kinderopvang
- Meldcode kindermishandeling
- Binnenspeelruimte dagopvang en buitenschoolse opvang
- Wijziging kwalificerende diploma's
- Valse diploma's en getuigschriften in de kinderopvang
- Rookmelders bij gastouderopvang
- Oudercommissie
- Loden leidingen
- Aanvragen en wijzigen registratie landelijk

E-learning Veilig Slapen op de kinderopvang

Slaap is erg belangrijk voor kinderen. Vooral baby's en jonge kinderen hebben veel slaap nodig om goed te kunnen groeien en zich te ontwikkelen. Ook op de kinderopvang slapen baby's nog veel. Met deze online cursus leer je alles wat je aan kennis nodig hebt!

Je krijgt informatie over wiegendood en de veilig slaapadviezen ter voorkoming van wiegendood. Per slaapadvies wordt de achtergrond van dit advies toegelicht. Daarnaast leer je hoe je meer kunt bereiken met

slaapadviezen aan ouders en collega's in de kinderopvang. Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van veilig slapen, zodat je adviezen goed kunt onderbouwen wanneer hier vragen over komen van ouders of collega's. De adviezen die in deze e-learning worden behandeld, zijn gebaseerd op het [model-protocol Veilig slapen](#) in de kinderopvang en bij gastouders.

Kijk voor meer informatie en de e-learning op www.veiligheid.nl

Meldcode kindermishandeling

Hoe te handelen bij mogelijk geweld- of zedendelict door een collega

Tijdens de inspecties is gebleken dat ouders en beroepskrachten niet altijd weten hoe ze moeten handelen bij een mogelijk geweld- of zedendelict door een collega.

Van een vermoeden van kindermishandeling, ongewenste omgangsvormen of seksueel misbruik door een collega dient altijd *direct melding* gemaakt te worden aan de houder. De directie is *verplicht* om direct in overleg te treden met een *vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs*. Samen gaan zij na of er sprake is van een reëel vermoeden. De houder krijgt vervolgens van de vertrouwensinspecteur advies over het al dan niet doen van aangifte bij de politie. Melding maken van een mogelijk geweld- of zedendelict is niet hetzelfde als beschuldigen.

Indien vermoedens betrekking hebben op de houder of directie is de constaterende beroepskracht verplicht om aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar (zedepolitie). De beroepskracht dient hierover in overleg treden met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur kan de beroepskracht vervolgens begeleiden bij het doen van aangifte.

Samengevat:

- Werkgevers in de kinderopvang zijn verplicht om contact op te nemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs als zij aanwijzingen hebben dat een werknemer seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind.
- Werknemers in de kinderopvang zijn verplicht om contact op te nemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs als zij aanwijzingen hebben dat een werkgever in de kinderopvang een kind seksueel misbruikt of geweld pleegt.
- De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren te bereiken op het telefoonnummer 0900-1113111. Let op: De Vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs is niet een vertrouwenspersoon binnen uw eigen organisatie. Vaak worden deze functies door elkaar gehaald.

Lees ook de [Brochure 'Vertrouwensinspecteurs in de kinderopvang'](#)

Binnenspeelruimte dagopvang en buitenschoolse opvang

De Wet kinderopvang schrijft voor dat er voor ieder kind minimaal 3,5 vierkante meter binnenspeelruimte beschikbaar is. Bij de dagopvang vindt de opvang plaats in een vaste stamgroep in een eigen vaste ruimte (stamgroeperuimte). Bij de buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in een vaste basisgroep. De basisgroep is niet gekoppeld aan een fysieke ruimte. Meerdere basisgroepen kunnen zodoende samen in een grote ruimte verblijven, mits het totaal aantal vierkante meters dat beschikbaar is toereikend is en de ruimte passend is ingericht.

Hoe wordt de vierkante meter binnenspeelruimte berekend bij de dagopvang?

Bij de dagopvang wordt de m² binnenspeelruimte per groepsruimte berekend. Daarnaast mogen ruimtes (bijv. speelhal) die geschikt zijn om in te spelen buiten de groepsruimte meegerekend worden. Voorwaarde is dat deze ruimte permanent door de kinderen gebruikt

kan worden en passend is ingericht. Indien de ruimte (speelhal) met andere groepen gedeeld wordt, dient het aantal m² van de speelruimte gedeeld te worden door het aantal groepen dat er gebruik van maakt. Dat betekent dat als een dergelijke ruimte door drie groepen gebruikt wordt, iedere groep een derde van het oppervlak van de speelruimte bij het oppervlak van de eigen groepsruimte mag optellen. Een ruimte die door de brandweer of bouwen woningtoezicht niet als verblijfsruimte is bestempeld mag niet meegeteld worden. Ruimtes die passend zijn ingericht maar niet gebruikt worden, tellen ook niet mee.

Hoe wordt de vierkante meter binnenspeelruimte berekend bij de BSO?

Bij de BSO mogen alle ruimtes die geschikt zijn om in te spelen meegerekend worden. Deze ruimtes moeten permanent door de kinderen gebruikt kunnen worden en passend zijn ingericht.

De berekening wordt per BSO uitgevoerd, dus niet per basisgroep. Om te berekenen wat de minimale oppervlakte van de binnenspeelruimte moet zijn, wordt het aantal kindplaatsen dat maximaal per BSO is toegestaan vermenigvuldigd met 3,5.



Wijziging kwalificerende diploma's

De lijst met diploma's die geldig zijn voor de kinderopvang wijzigt regelmatig. Doe daarom altijd de [diplomacheck](#) met de complete naam van de opleiding die op het diploma staat, ook als een medewerker al eerder in de kinderopvang heeft gewerkt. Dit voorkomt dat achteraf tijdens een inspectie wordt geconstateerd dat een diploma niet voldoet aan de kwalificatienorm.

Per 1 november 2020 zijn bijvoorbeeld weer een aantal diploma's toegevoegd aan de kwalificatielijst. Voor sommige diploma's is aanvullende scholing nodig.

Is een medewerker toch niet voldoende gekwalificeerd? Zet de medewerker dan niet als beroepskracht in, totdat je maatregelen hebt genomen. Soms kun je een gelijkstellingsverzoek indienen bij het

FCB. Of kan een medewerker via een EVC-traject alsnog het juiste diploma halen. In andere gevallen moet de medewerker eerst een (deel van een) opleiding doen of aanvullende scholing volgen. De mogelijkheden en voorwaarden vind je in de [cao kinderopvang](#).




Valse diploma's en getuigschriften in de kinderopvang

In 2019 heeft de MBO-raad [gewaarschuwd](#) voor valse diploma's. In de afgelopen jaren is de Inspectie kinderopvang helaas ook in de kinderopvang verschillende valse diploma's tegengekomen.

De medewerkers werkten vaak bij meerdere organisaties. Vaak ontbrak een goede controle bij indiensttreding. Een juiste beroepskwalificatie is van groot belang voor de kwaliteit van de kinderopvang.

Neem daarom de volgende maatregelen:

- Vraag bij indiensttreding **altijd** het originele diploma op om zelf een kopie te maken voor het personeelsdossier. Ga niet akkoord met een kopie of foto. Controleer op echtheidskenmerken en afwijkingen van vergelijkbare diploma's. Zorg dat duidelijk is wie dit in jullie organisatie doet.



- Is het originele diploma kwijt? Dan is alleen een Verklaring afgelegd examen (VAE) van [DUO](#) een geldig vervangend document. Is dat geen optie? Neem dan contact op met het FCB voor overleg over de mogelijkheden.

- Vraag bij diploma's na 2007 **altijd** ook een uittreksel uit het [diplomaregister](#). Dit is gratis te downloaden door de (kandidaat-)werknemer. Vraag om het digitale origineel, dat je zelf kunt controleren.
- Staat de opleiding niet in het register? Neem dan bij twijfel contact op met het opleidingsinstituut.
- Let extra op medewerkers die werken via een uitzend- of bemiddelingsbureau. Veel organisaties gaan er vanuit dat deze bureaus controleren of het diploma klopt. Dit is niet (altijd) zo. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en echtheid van de diploma's.
- Heeft de medewerker een buitenlands diploma? Controleer dan of er een gewaarmerkte brief van het IDW (Internationale Diploma Waardering) of een verklaring van DUO is waaruit blijkt dat het diploma gelijkwaardig is aan één van de opleidingen die in de cao staat. Oude (niet-gewaarmerkte) waarderingen of waarderingen zonder diploma zijn niet voldoende.
- Heb je in de afgelopen jaren niet bij iedereen het diploma (volledig) gecontroleerd? Doe dit dan niet alleen bij nieuw personeel, maar alsnog bij bestaande medewerkers.
- Ontdek je een vals diploma? Doe dan aangifte. Alleen daarmee voorkom je dat de medewerker ergens anders weer in dienst komt.

Rookmelders bij gastouderopvang

Regelmatig constateren we tijdens de jaarlijkse inspectieonderzoeken van gastouders dat de rookmelders niet conform het vigerende bouwbesluit in de woning hangen. De gastouderbureaus kunnen hierop toezien tijdens de huisbezoeken die ze jaarlijks uitvoeren op locatie.

Rookmelders bij woningen gebouwd in of na 2003

Woningen met een aanvraag bouwvergunning van 2003 en later, zijn vanuit de verleende bouwvergunning voorzien van rookmelders conform het Bouwbesluit. Dit betekent o.a. dat rookmelders:

- Aangesloten zijn op het lichtnet.
- Voldoen aan de prestatie-eis 'geluidsniveau' (en zijn zo nodig gekoppeld).
- Voldoen aan de projectering-eisen (Omvang van de bewaking, situering en plaatsing).



Rookmelders bij woningen gebouwd vóór 2003

Rookmelders in woningen van vóór bouwjaar 2003 zijn vanuit het Bouwbesluit niet verplicht. Bij de bouw van deze woningen was er nog geen Bouwbesluit of was dit nog niet in het Bouwbesluit opgenomen. Het Bouwbesluit vóór 2003 geeft dus bij bestaande bouw geen eisen aan m.b.t. (de aanwezigheid van) rookmelders.

In de praktijk betekent dit o.a. dat:

- De rookmelders niet altijd aangesloten zijn op het lichtnet. Deze rookmelders functioneren 'autonoom'. Dit betekent dat de rookmelder alleen gevoed wordt door een batterij en niet aangesloten is op (gevoed

wordt door) het lichtnet.

- De rookmelders niet altijd 'gekoppeld' zijn. Gekoppeld zijn betekent dat als bijvoorbeeld de rookmelder op zolder alarm geeft, de overige rookmelders ook een luid alarm geven.
- De prestatie-eis m.b.t. het geluidsniveau niet worden gevolgd. De geluidsprestatie-eis houdt in dat als bijvoorbeeld, het alarmsignaal van de rookmelder op zolder op de benedenverdieping onvoldoende gehoord wordt, de rookmelders gekoppeld moeten worden.

Doorgaans is in een model risico-inventarisatie van gastouders het onderdeel (of hierop gelijkend) opgenomen: 'Kind loopt verwondingen op doordat een beginnende brand niet gesignaleerd of geblust kan worden'.

Een op de gastouderopvang toegespitst risico-inventarisatiemodel schrijft rookmelders voor op iedere verdieping en in alle verkeersruimten/verkeersroutes die gebruikt worden om te vluchten.

Tijdens de inspectie van de gastouder op de opvanglocatie toetst de toezichthouder onderstaande aspecten:

- Rookmelders zijn aanwezig op iedere verdieping en in de verkeersruimten of verkeersroutes die als vluchtroute gebruikt worden. Concreet zijn tenminste bewaakt:
 - de hal/de overloop waar de slaapkamer(s) op uitkomen
 - de entree/hal van de woning
 - de zolder, bij een open verbinding (trapopgang) naar de zolder
 - de woonkamer, bij een open trap in de woonkamer
- Rookmelders zijn bij voorkeur in het midden maar in ieder geval aan het plafond bevestigd.
- Als de rookmelder niet in het midden van het plafond hangt, deze dan tenminste 50cm vanuit de wand hangt.

Oudercommissie

De Wet kinderopvang stelt dat ieder geregistreerd kindercentrum met meer dan vijftig geplaatste kinderen moet beschikken over een oudercommissie.

Een dagopvang en buitenschoolse opvang gevestigd op hetzelfde adres wordt gezien als twee aparte kindercentra met elk een eigen registratienummer en een eigen oudercommissie.

Een oudercommissie moet minimaal uit 2 leden bestaan. Een oudercommissie kan samen vergaderen mits

de ouderinspraak voor ieder geregistreerde locatie apart gewaarborgd is. Dat betekent dat adviesvragen van de houder besproken kunnen worden in een gezamenlijke vergadering en dat het daarnaast voor elke oudercommissie mogelijk moet zijn een afwijkend advies uit te brengen. Als oudercommissies samen vergaderen moet iedere oudercommissie een eigen reglement hebben omdat iedere oudercommissie te allen tijde ervoor moet kunnen kiezen om zelfstandig te functioneren.

Loden leidingen

In woningen en andere panden die zijn gebouwd vóór 1960 kunnen loden waterleidingen voorkomen. Uit onderzoek is gebleken dat lood in drinkwater voor zwangere vrouwen en kleine kinderen tot en met 7 jaar ernstige gezondheidsrisico's met zich mee kan brengen.

Jonge kinderen zijn extra gevoelig omdat zij:

- Veel drinken in verhouding tot hun lichaamsgewicht
- Relatief veel lood opnemen in het maagdarmkanaal
- Lood bij jonge kinderen de hersenbarrière kan passeren
- De hersenen bij jonge kinderen sterk in ontwikkeling zijn.

Voor de kinderopvang organisaties is het dus belangrijk om te weten of er loden waterleidingen in het pand aanwezig zijn. Check bij de verhuurder of eigenaar van een pand of er loden waterleidingen aanwezig zijn. Bij onzekerheid over de staat van de waterleidingen kan met een watermonster gecontroleerd worden of er sprake is

van een te hoge loodconcentratie in het kraanwater. Als blijkt dat er nog loden waterleidingen zijn, is het belangrijk over te gaan op het gebruik van flessenwater en de leidingen te vervangen. Zoek hiervoor de samenwerking met je waterleidingbedrijf, eigenaar van het pand en de gemeente.

Het kan zijn dat je reeds door je eigen gemeente bent benaderd over deze problematiek. Volg dan de instructies die de gemeente je geeft. Heb je vragen, neem hierover contact op met Team GMV (Gezondheid, Milieu & Veiligheid telefoonnummer: 088 - 368 7800) of lees meer op [de website van GGD GHOR Nederland](#).

Aanvragen en wijzigingen registratie landelijk register kinderopvang

Met regelmaat worden aanvragen van nieuwe locaties of wijzigingen via de mail doorgegeven aan een toezichthouder. Dat is niet de juiste route. Een wijziging en/of aanvraag voor een nieuwe voorziening moet doorgeven worden aan de gemeente waar de kinderopvang gevestigd is.

Wijzigingen

Houdt hierbij rekening met een beslistermijn van 10 weken.

De gemeente besluit binnen tien weken of de wijziging kan plaatsvinden.

Opname Landelijk register kinderopvang

De procedure, van aanmelding tot registratie, neemt maximaal tien weken in beslag. Pas na positief besluit tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang, kun je starten met het aanbieden van kinderopvang.



COLOFON

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buiten-schoolse opvang, gastouderbureaus en de contactpersonen Kinderopvang van de gemeenten in de hele regio Zuidoost-Brabant.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven
088 0031 377

www.ggdbzo.nl
kinderopvang@ggdbzo.nl